



VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v konaní vedenom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

vydáva

stavebníkovi: **Obec Dvorníky, zastúpená starostom Mgr. Ľubošom Gubáňom**
IČO 00 312 495

I. povolenie na uskutočnenie vodnej stavby
podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona

Verejný vodovod Dvorníky – časť Posádka, na pozemkoch parc. číslo 18/1, 117/5, 41, 22/1 registra „C“, parc. číslo 17, 42 registra „E“, v katastrálnom území Posádka.

Účel vodnej stavby:

Zásobovanie obyvateľstva obce Dvorníky v miestnej časti Posádka pitnou vodou.

Členenie stavby:

Predmetom povolenia je kompletný verejný vodovod s vodným zdrojom, s trasovaním v intraviláne obce. Verejný vodovod bude zásobovaný z jedného vodného zdroja – vrtu HP-1.

Prevádzkové súbory

ATS + ÚV

- Čerpacia stanica ČS1 nad vrtom HP-1 strojnotechnologická časť
- Automatická tlaková stanica vody + úpravňa vody + hygienické zabezpečenie vody
- strojnotechnologická časť
- Elektro-časť

Stavebné objekty

Vodojem a manipulačná komora (VDJ + MK)

Verejný vodovod - Vodovodné rozvody

- Vodovodné prípojky (odbočenia)

Požiarna nádrž

MGZS

Rozsah navrhovanej stavby:

Vodovodné rozvody

Vodovodná vetva „A“ DN 100 HDPE 30,2 m

Vodovodná vetva „A1“ DN 100 HDPE 395,0 m

Vodovodná vetva „A1.1“ DN 100 HDPE 190,0 m

Vodovodná vetva „A2“ DN 100 HDPE 295,0 m

Vodovodná vetva „A3“ DN 100 HDPE 92,9 m

DN 80 HDPE 64,1 m

Vodovodná vetva „A4“ DN 80 HDPE 53,0 m

DN 80 HDPE	117,1 m		
DN 100 HDPE	1003,1 m		

Vodovodné rozvody celkom		1120,2 m	

Vodovodné prípojky (odbočenia)	DN 25 HDPE	411,3 m – 50 ks	

Výtlak „V“ z VZ	DN 40 HDPE	4,9 m	

Stoka „S“	DN 150 PVC	4,1 m	

Elektrická prípojka NN		25,5 m	

Požiarna nádrž		1 ks	

Oplotenie		51,4 m	

Prístupová cesta		18,5 m	

VDJ + MK + ATS + ÚV		1 ks	

Plocha areálu VZ		196,6 m ²	

Popis vodnej stavby

Vodovodný rozvod je riešený ako neskupinová siet' vetvového charakteru s pripojením na vodný zdroj HP-1, v areáli kultúrneho domu v miestnej časti Posádka.

Pre obec Dvorníky, miestna časť Posádka, je uvažované s jednou hlavnou zásobnou vetvou distribučnej vodovodnej siete. Hlavnou vetvou je vetva „A“ DN 100 dĺžky 30,2 m. Na hlavnú vetvu budú napojené samostatné vetvy vodovodnej siete, z ktorých dve budú slúžiť ako hlavné vetvy pre napojenie bočných vetiev. Všetky vetvy sú navrhnuté HDPE profilu DN 100 dĺžky 1003,1 m a DN 80 dĺžky 117,1 m. Vetvová vodovodná siet' bude dlhá 1120,2 m.

Predmetom stavby sú aj vodovodné odbočenia - (prípojky) po hranicu pozemku jednotlivých nehnuteľností. Pre rodinné domy a malé prevádzky sú navrhnuté odbočenia DN 25 HDPE D 32 x 3,0 mm, cca 50 ks vodovodných odbočení v celkovej dĺžke 411,3 m.

Pre zásobovanie lokality vodou bol zrealizovaný nový hydrogeologický vrt HP-1, hĺbky 85,0 m. Ako definitívna výstroj je použitá PVC zárubnica ø 160 mm. Filtračná časť výstroja bola osadená v intervaloch 64,0 – 66,0 m a 76,0 – 79,0 m, tvorí ju lepený filter ø160/250 mm.

Medzikružie medzi stenou vrtu a definitívou výstrojou bolo obsypané triedeným štrčkom 2 – 3 mm v intervale 30,0 - 85,0 m. Interval 0,0 – 30,0 m bol zaílovaný. V intervale 70,0 – 85,0 m bol ponechaný priestor pre kalník. Vrt zachytáva podzemné vody prúdiace v neogéne.

Nad vrtom bude vybudovaná čerpacia stanica – šachta nad vrtom, s výtlakom zaústeným do akumulačnej nádrže vodojemu. Zásobné potrubie bude pripojené na vodovodnú sieť pomocou vzdušníku, resp. automatickej tlakové stanice. Automatická tlaková stanica a úpravňa vody s hygienickým zabezpečením bude osadená do prevádzkového nadzemného jednopodlažného objektu so šikmou strechou. Súčasťou areálu vodného zdroja bude aj navrhovaný zemný vodojem a manipulačná komora.

Areál vodného zdroja bude oplotený oplotením rozmerov 26,0 x 12,0 m nepravidelného tvaru. K areálu vodného zdroja je navrhnutá prístupová cesta šírky 3,0 m a dĺžky 18,5 m, pripojená na jestvujúcu asfaltovú plochu vjazdu do areálu kultúrneho domu. Areál VZ bude zásobovaný elektrickou energiou navrhovanou elektrickou prípojkou NN, napojenou na jestvujúci rozvádzací v objekte kultúrneho domu. Pre zabezpečenie požiarnej vody je v areáli kultúrneho domu vedľa VDJ a MK navrhnutá podzemná požiarna nádrž objemu 20 m³.

Záväzné podmienky uskutočnenia vodnej stavby:

1. Vodná stavba musí byť uskutočnená podľa dokumentácie overenej orgánom štátnej vodnej správy v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia tunajšieho úradu.
2. Projekt vypracoval:
Ing. Rudolf Hasička „EKOSTA 2000 - ekologické stavby“, Orešanská 7, 917 01 Trnava.
3. Stavebník je povinný označiť stavebnému úradu začatie stavby.
4. Stavba musí byť označená s uvedením údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
5. Stavebník je povinný označiť zhotoviteľa stavby orgánu štátnej vodnej správy do 15 dní po skončení výberového konania.
6. Stavbyvedúci alebo stavebník vedie stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác.
7. Pred začatím stavby musí stavebník podľa § 75 stavebného zákona zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
8. Pred začatím výkopových prác vytýčiť jestvujúce inžinierske siete príslušnými správcami sietí. Počas prác dodržiavať ochranné pásma sietí v zmysle záväzných právnych predpisov a noriem.
9. Pri uskutočnení stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, všeobecné technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.
10. Na uskutočnenie stavby možno použiť v zmysle § 43 f stavebného zákona iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie na zamýšľaný účel.
11. V prípade, ak dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných predmetov, archeologickým nálezom je stavebník a organizácia, uskutočňujúca stavbu alebo zabezpečujúca jej prípravu alebo vykonávajúca iné práce v zmysle § 127 ods. 2 stavebného zákona povinná nález ihned ohlásiť stavebnému úradu a orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti príp. archeologickému ústavu a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil, alebo nezničil.
12. Požiadavky dotknutých orgánov:
Západoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie zo dňa 26. 02. 2016:
V záujmovom území prichádza k styku s káblovými vedeniami v správe ZSD a.s., ktoré pred zahájením výkopových prác požadujeme vytýčiť.
Za predpokladu rešpektovania našich stávajúcich vzdušných distribučných zariadení nemáme výhrady k realizácii stavby podľa predloženého projektu.

Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie číslo 6611705704 zo dňa 28. 02. 2017:

Dôjde do styku so sietami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených všeobecným stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcellné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných káblach a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácam alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stráti platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadat o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi.

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uvedeťte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dátá ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú siet' úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadost', je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochrannu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekom. vedenia.
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekom. vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner.

V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľibiace stroje),
- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
- bezodkladné oznámenie poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129,
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. kálov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná siet' ST) je potrebné si podať žiadost' o určenie bodu napojenia.

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

SPP – distribúcia, a.s. vyjadrenie číslo 521/2016/TT/MG zo dňa 23. 03. 2016:

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) súhlasi s vydaním stavebného povolenia za dodržania nasledujúcich podmienok:

Všeobecné podmienky:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadat' SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenskej zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom on-line formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D,
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenskej zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatné vytýčovanie plynárenskej zariadení do vzdialenosť 100 m, alebo ak doba vytýčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník je povinný označiť začatie prác v ochrannom pásmi plynárenskej zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenskej zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenskej zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenskej zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásmi plynárenskej zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenskej zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenskej zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenske zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenskej zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokial' sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénné úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenskej zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihned ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenskej zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásmi plynárenskej zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike sankciu
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenskej zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 70002,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenskej zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskejmi zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosť v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- stavebník nesmie v ochrannom pásmu plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

eustream, a.s. stanovisko č. GIS a ITIS 167/2017 a 491/2016 zo dňa 28. 03. 2017:

Na základe zápisu o vytýčení zo dňa 22. 03. 2017 spoločnosť eustream a.s. vydáva súhlasné stanovisko pre stavebné povolenie.

Pri realizácii sa musia prísne dodržiavať pokyny uvedené v zápise o vytýčení.

Ochranné pásmo je definované vodorovnou vzdialenosťou meranou kolmo na obidve strany od osi plynovodu. Pre siete eustream, a.s. vzhľadom na priemer potrubí a tlak prepravovaného média platí ochranné pásmo 50 m od osi krajnej línie prepravnej siete podľa § 79 ods. (2), písmeno (d) zákona 251/2012.

Vzdialenosť nových stavieb od plynovodov sú novelizované podľa § 80 ods. (2) písm. (g) zákona č. 251/2012 Zb. pre bezpečnostné páisma. Pre prepravné siete platí vzdialenosť 200 mm pre DN nad 500 mm a tlak nad 4 Mpa.

Správa a údržba ciest TTSK, vyjadrenie č. 3241/2016/SÚC Tt-2 zo dňa 04. 05. 2016:

S navrhovaným riešením podľa predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie súhlasíme s týmito podmienkami:

Vetva A1 vo vozovke cesty III/1314 musí byť uložená v strede jazdného pruhu, nie v okraji cesty, ako je uvádzané v technickej správe. S rozkopaním vozovky v rozsahu potrebnom na pripojenie domových prípojok súhlasíme s tým, že bude vykonaná spätná úprava vozovky podľa nášho vzorového rezu spätej úpravy. Presné miesto pretláčok, umiestnenie montážnych jám a uloženie vodovodných prípojok do vozovky cest musí odsúhlasiť nás majster strediska Červeník. Vodovodné vetvy v súbehu s cestou musia byť vzdialené min. 1,5 m od okraja vozovky cesty III/1314. Začatie prác v dotyku s cestou III/1314 žiadame označiť nášmu majstrovi stredisko Červeník. Premávka na ceste III/1314 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov. Prípadné poškodenie vozovky, alebo iných súčasti cesty musíte uviesť do pôvodného stavu.

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko č. OÚ-TT-OCDPK-2016/019019/Ho zo dňa 19. 05. 2016:

- Stavbou je dotknutá o. i. aj cesta III/1314 (III/5077), ktorej štátnu správu podľa § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vykonáva tunajší cestný správny orgán.

- V zmysle § 18 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, súhlasíme s uložením vodovodného potrubia do telesa cesty III/1314. Kríženie cesty sa bude realizovať pretláčaním chráničky min. 1,2 m pod niveletou vozovky.

- Pred začatím prác na pretláčaní je potrebné tunajší cestný správny orgán požiadať o povolenie na zvláštne užívanie (ZÚC) cesty III/1314, ktorým bude uloženie vodovodného potrubia do telesa cesty. K žiadosti žiadame doložiť súhlasné stanovisko majetkového správcu cesty, ktorým je Správa a údržba ciest TTSK Trnava, Bulharská 39, 918 53 Trnava.

- V prípade rozkopávky cesty sa k žiadosti o zvláštne užívanie cesty v zmysle vyhlášky číslo 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon prikladá písomný záväzok.

- Počas stavebných prác bude obmedzená premávka na ceste III/1314. Návrh prenosného dopravného značenia má byť súčasťou dokumentácie pre stavebné povolenie. Pred vydaním stavebného povolenia stavby požiadate tunajší cestný správny orgán o vydanie určenia na použitie prenosného dopravného značenia (PDZ). Súčasťou žiadosti o určenie použitia PDZ bude spracovaný 3x návrh PDZ.

Počas prác nesmie byť na ceste III/1314 skladovaný žiadny stavebný, ani iný materiál, cesta nesmie byť znečistovaná, prípadné znečistenie musí byť ihneď odstranené. V prípade poškodenia musí byť cesta uvedená do pôvodného stavu.

- V žiadostiach požadujeme uvádzat staničenie cesty predmetných úsekov.

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko číslo OÚ-TT-OCDPK-2016/019019/Ho zo dňa 19. 05. 2016, k oznameniu o začatí stavebného konania:

Ak budú splnené všetky podmienky stanoviska č. sp. OÚ-TT-OCDPK-2016/019019/Ho zo dňa 19. 05. 2016, t.j. stavebník si pred vydaním stavebného povolenia vyžiada na tunajšom cestnom správnom orgáne určenie na použitie prenosného dopravného značenia, tunajší cestný správny orgán bude súhlasiť s vydaním stavebného povolenia uvedenej stavby. Povolenie na zvláštne užívanie cesty (pretláčanie cesty III/1314) sa vydáva až v štádiu pred realizovaním prác.

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vydal určenie na použitie prenosného dopravného značenia na ceste III/1314 dňa 15. 11. 2017 pod číslom OU-TT-OCDPK-2017/035829/Ho.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnej správe ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č. OÚ-HC-OSŽP-2016/000543/ŠSOPaK/PB z 01. 03. 2016:

- Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
- Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas od Obce Dvorníky v zastúpení starostom. V rozhodnutí obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín podľa § 48 zákona o ochrane prírody.
- Po dokončení stavebných prác, v súlade s § 3 zákona o ochrane prírody, dať narušený vegetačný pokryv do pôvodného stavu, t. j. vykonať zatrávenie, výсадbu rastlín, prípadne drevín (stromov alebo kríkov).
- Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo k poškodzovaniu prípadne ničeniu drevín v zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivou – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. V prípade, že dôjde k poškodeniu drevín, je potrebné ich čo najskôr ošetriť.
- Pokial' v priebehu výstavby príde k nálezu chorého, zraneného, poškodeného alebo uhynutého chráneného živočícha v jeho prirodzenom prostredí, je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nálež bezodkladne označiť spolu s opisom situácie organizáciu ochrany prírody, ktorá určí ďalšie nakladanie s ním. Organizáciou, prijímajúcou oznamenia o nájdených chránených živočíchoch, je podľa § 65a ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody, Štátnej ochrane prírody SR, Správa CHKO Malé Karpaty so sídlom v Modre. V prípade, že predmetnou investičnou akciou má prísť k porušeniu podmienok ochrany chráneného druhu (§§ 35 až 36 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnej správe odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OÚ-HC-OSŽP-2016/000495/ŠSOH/AŽ zo dňa 10. 03. 2016:

1. Pri realizácii danej stavby dodržať príslušné ustanovenia zákona o odpadoch a s ním súvisiace predpisy, týkajúce sa predmetnej stavby.
2. Pri kolaudačnom konaní investor stavby predloží tunajšiemu úradu doklady o zhodnotení alebo zneškodnení všetkých vzniknutých odpadov zo stavebných prác.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, stanovisko č. ORHZ-PN1-916-176/2016 zo dňa 22. 04. 2016:

- S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku Bratislava, stanovisko č. ASM-77-460/2016 zo dňa 22. 02. 2016:

S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasím pri splnení nižšie uvedených podmienok. Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.

Podmienky uvedené v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu Trnava číslo KPUTT-2016/7420-4/26148/Grz zo dňa 11. 04. 2016, o vykonaní záchranného pamiatkového výskumu, nie sú týmto rozhodnutím dotknuté.

13. Vlastník vodnej stavby zabezpečí prevádzkovanie verejného vodovodu prevádzkovateľom verejného vodovodu v súlade s ustanoveniami § 5 zákona č. 442/2002 Z. z.
14. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
15. Lehota na dokončenie stavby: 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
16. Po ukončení stavby požiadat' orgán štátnej vodnej správy o povolenie na užívanie vodnej stavby.

17. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

II. povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona

- na odber podzemných vôd z vodného zdroja HP-1, na pozemku parc. číslo 18/1, katastrálne územie Posádka.

Účel povolenia:

Zásobovanie obyvateľstva obce Dvorníky v miestnej časti Posádku pitnou vodou.

Množstvo odoberaných podzemných vôd: $Q = 0,40 \text{ l.s}^{-1}$ v kategórii B
(pri maximálnom dovolenom znížení hladiny podzemnej vody 64,0 m od o. b.)

Výška ročného odberu: $Q_{\text{rok}} = 6592,70 \text{ l.s}^{-1}$

Meranie množstva odobranej podzemnej vody: odčítaním z vodomeru.

Podmienky povolenia na osobitné užívanie vôd:

1. Povolenie na odber podzemných vôd nezarúčuje odber týchto vôd v povolenom množstve ani v potrebnej kvalite.
2. Pri odbere podzemných vôd merat' odoberané množstvo vôd, nevyužité množstvo podzemných vôd v prameni a hladinu podzemnej vody vodného zdroja.
3. Podľa § 6 ods. 5 vodného zákona oznamovať údaje o týchto odberoch a údaje určené v povolení raz ročne poverenej osobe, v nadväznosti na ustanovenia § 20 vyhlášky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona.
4. Zaviesť systematický prevádzkový denník, v ktorom budú vedené záznamy o odberných množstvách pri čerpaní podzemnej vody, o meraní hladiny podzemnej vody, kontinuálnom meraní in situ parametrov (teplota vody, ph, vodivosť).

5. Dodržať podmienky dotknutých orgánov:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, záväzné stanovisko číslo RÚVZ/2017/02818/Ha-HŽP zo dňa 08. 08. 2017:

S návrhom na využívanie vodného zdroja HP-1 na zásobovanie pitnou vodou sa súhlasí.

Súčasne sa požaduje:

1. Zriadiť ochranné pásmo I. stupňa, v ktorom je umiestnený vodný zdroj. Ochranné pásmo I. stupňa zabezpečiť oplotením a označiť informatívnymi tabuľami s týmto textom: „Vodárenský zdroj. Ochranné pásmo I. stupňa. Nepovolaným osobám vstup zakázaný.“
2. Zabezpečiť odbornú a zdravotnú spôsobilosť pre osoby v úpravnach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení podľa Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení a zákona č. 355/2007 Z. z.
3. Pred uvedením vodného zdroja do prevádzky predložiť úplný rozbor pitnej vody podľa prílohy č. 1 NV SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení neskorších predpisov.
4. Predkladat výsledky laboratórnych analýz vody v intervale podľa NV SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení neskorších predpisov.
5. Predložiť návrh na vodárenskú úpravu pitnej vody pre ukazovateľ dusičnan.

Úrad verejného zdravotníctva SR, stanovisko značka 6277/2017 zo dňa 24. 07. 2017:

Po vykonaní optimalizácie vzorka vody z vrtu HP-1 Dvorníky spĺňa požiadavky kvality pitnej vody z hľadiska rádiologických ukazovateľov. Vodu môžete používať ako pitnú vodu za predpokladu, že budete vo vode monitorovať obsah rádionuklidov podľa požiadaviek uvedených v platných predpisoch, v súčasnosti je to nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z.

Čas povolenia:

Povolenie na odber podzemných vôd sa vydáva na 10 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Povolenie na osobitné užívanie vôd a povinnosti vyplývajúce z jeho podmienok sú účinné až dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na povoľovanú vodnú stavbu.

III. určuje podľa § 32 ods. 1 vodného zákona

na ochranu územia pred negatívnym ovplyvnením alebo ohrozením vodárenského zdroja v jeho bezprostrednej blízkosti a na ochranu odberného zariadenia pred jeho poškodením,

ochranné pásmo I. stupňa vodárenského zdroja podzemnej vody HP-1, na pozemku parc. číslo 18/1, katastrálne územie Posádka.

Ochranné pásmo bude mať tvar štvorca a = 20 m, pričom jeho strany budú od vrtu vzdialené 10 m.

Ochranné pásmo I. stupňa sa zabezpečí oplotením a označí informatívnymi tabuľami s týmto textom: „Vodárenský zdroj. Ochranné pásmo I. stupňa. Nepovolaným osobám vstup zakázaný. Prevádzkovateľ: meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby a adresa alebo sídlo“ (informatívne tabuľky).

Terén rozsahu ochranného pásmá sa vyrovňa a zatrávni.

Ochranné pásma II. a III. stupňa v rozsahu infiltračnej činnosti sa podľa § 32 ods. 3 vodného zákona neurčujú.

Podľa vyhlášky č. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vód a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, sa tieto ochranné pásma neurčujú pre vodárenské zdroje s dostatočným prekryvom nepriepustných sedimentov a pre zdroje s napäťou hladinou.

V ochrannom pásme I. stupňa sú zakázané všetky činnosti, ktoré nesúvisia s prevádzkou a údržbou vodárenských zariadení a ochranného pásma.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Neboli uplatnené.

Odôvodnenie

Stavebník Obec Dvorníky, zastúpená starostom Mgr. Ľubošom Gubáňom, IČO 00 312 495, podal dňa 12. 01. 2017 na Okresnom úrade Hlohovec, odbore starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Verejný vodovod Dvorníky – časť Posádka“, na pozemkoch parc. číslo 18/1, 117/5, registra „C“ a parc. číslo 42 registra „E“, v katastrálnom území Posádka.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydal stavebný úrad Obec Bojničky, Spoločný obecný úrad v Hlohovci, Podzámska 39, 920 01 Hlohovec 15. júna 2016 pod číslom 290/2016 - MS.

Zároveň požiadal o povolenie na osobitné užívanie vód podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona – na odber podzemných vód zo studne HP-1 na pozemku parc. číslo 18/1, kat. územie Posádka a o určenie ochranného pásma vodárenského zdroja HP-1 na pozemku parc. číslo 18/1, katastrálne územie Posádka.

K žiadosti boli priložené kópia územného rozhodnutia, výpis z listu vlastníctva č. 229, kópia katastrálnej mapy, stanoviská dotknutých orgánov, záverečná správa HGP z mája 2014 a projektová dokumentácia stavby.

Vzhľadom k tomu, že predložená žiadosť o stavebné povolenie a projektová dokumentácia neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej vodnej stavby a predložená žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vód a o určenie ochranného pásma vodárenského zdroja neobsahovala všetky doklady o vplyve žiadaneho rozhodnutia na záujmy chránené vodným zákonom a na práva a právom chránené záujmy iných, tunajší orgán štátnej vodnej správy dňa 30. 01. 2017 pod číslom OÚ-HC-OSŽP-2017/000111-002 vyzval žiadateľa, aby predloženú žiadosť doplnil v určenej lehote do 90 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o požadované doklady:

žiadosť o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby o:

- parcellné čísla všetkých pozemkov, na ktorých sa bude uskutočňovať vodná stavba,
- projektovú dokumentáciu stavby doplnenú o statické posúdenie stavby, poziarnu ochranu stavby, dokumentáciu vnútorných rozvodov a inštalácií, dokumentáciu prevádzkových súborov,
- záväzné stanovisko stavebného úradu podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona pre vydanie povolenia špeciálnym stavebným úradom,
- stanovisko Technickej inšpekcie SR k projektovej dokumentácii stavby, platné stanovisko Slovak Telekom, a.s., stanovisko eustream, a.s. k stavebnému konaniu, určenie na použitie prenosného dopravného značenia Okresným úradom Trnava, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií a vyjadrenie k stavebnému povoleniu,

žiadosť o povolenie na odber podzemnej vody z vodárenského zdroja HP-1 o:

- konkrétnie požadované hodnoty, časový interval odberu, výšku ročného odberu, meranie odoberaného množstva podzemných vôd,
 - záverečnú správu z hydrogeologického prieskumu v zmysle záveru predloženej záverečnej správy z mája 2014,
 - záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave k vodárenskému zdroju určenému na zásobovanie pitnou vodou,
- návrh na určenie ochranného pásma vodárenského zdroja HP-1 o:
- záverečnú správu z podrobného hydrogeologického prieskumu so stanovením ochranných pásiem vodárenského zdroja,
 - kompletne spracovanú dokumentáciu k žiadosti na určenie ochranného pásma podľa vyhlášky č. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov,
 - posudok orgánu na ochranu zdravia k návrhu na určenie ochranných pásiem vodárenského zdroja.

Pretože účastník konania bol vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania, tunajší úrad správne konanie v predmetnej veci zároveň prerušil.

Dňa 09. 05. 2017 Obec Dvorníky doplnila predloženú žiadosť o Záverečnú správu z hydrogeologického prieskumu „Dvorníky - Posádka – HGP vrt HP-1“ vyhotovenú v apríli 2017, o stanovisko Slovak Telekom, a.s., stanovisko eustream, a.s., statické posúdenie stavby, požiarnu ochranu stavby, dokumentáciu vnútorných rozvodov a inštalačí a dokumentáciu prevádzkových súborov, záväzné stanovisko Obce Dvorníky podľa § 140b stavebného zákona k stavebnému konaniu predmetnej stavby.

Obec Dvorníky zároveň dňa 09. 05. 2017 podala na tunajšom úrade žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie žiadosti o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a povolenia na osobitné užívanie vôd.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, po preskúmaní žiadosti listom číslo OÚ-HC-OSŽP-2017/000111-005 zo dňa 09. 05. 2017 určil Obci Dvorníky na doplnenie dokladov k predmetnej žiadosti lehotu do 30. 09. 2017.

V predloženej Záverečnej správe z hydrogeologického prieskumu „Dvorníky - Posádka – HGP vrt HP-1“ vyhotovenej v apríli 2017 zodpovedným riešiteľom RNDr. Jánom Laurenčíkom č. opr. 378/1993, GEO, spol s r.o. Tehelná 48, 949 01 Nitra, sa v časti závery a odporúčania uvádza nasledovné: Podľa výsledkov analýzy je podzemnú vodu potrebné hodnotiť vo vzťahu k NV SR č. 354/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako nevhodnú pre pitné účely z dôvodu prekročenia MH v ukazovateľoch dusičnanov, abiosestón a celková objemová aktivita beta.

V zmysle vyhlášky č. 636/2004 Z. z., zaraďuje podzemnú vodu do kategórie A3 (z dôvodu prekročenia MH dusičnanov), ktorá si vyžaduje intenzívnu fyzikálnu úpravu a chemickú úpravu, rozšírenú úpravu a dezinfekciu; napríklad chlorácia do bodu zlomu, koagulácia, flokulácia, usadzovanie, filtračia, adsorpcia (aktívne uhlie), dezinfekcia (ozón, konečné chlórovanie), prípadne kombinácia fyzikálno-chemických a biologických metód úpravy vody a dezinfekcia.

(Poznámka tunajšieho úradu: NV SR č. 254/2006 Z. z. bolo zrušené zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 15. 10. 2017.)

Dňa 09. 08. 2017 žiadateľ predložil na tunajší úrad záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave č. RÚVZ/2017/02818/Ha-HŽP z 08. 08. 2017 a stanovisko Úradu verejného zdravotníctva SR značka 6277/2017 zo dňa 24. 07. 2017, protokol o stanovení rádioaktivity č. VO 6494/2017 a protokol o skúške č. 17/09525.

Podmienky dotknutých orgánov sú zapracované v podmienkach povolenia na osobitné užívanie vód (bod III.).

Podľa stanoviska Úradu verejného zdravotníctva SR značka 6277/2017 zo dňa 24. 07. 2017, po vykonaní optimalizácie vzorka vody z vrtu HP-1 Dvorníky spĺňa požiadavky kvality pitnej vody z hľadiska rádiologických ukazovateľov. Vodu obec môže používať ako pitnú vodu za predpokladu, že bude vo vode monitorovať obsah rádionuklidov podľa požiadaviek uvedených v platných predpisoch, v súčasnosti je to nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave v záväznom stanovisku č. RÚVZ/2017/02818/Ha-HŽP zo dňa 08. 08. 2017 súhlasí s návrhom na využívanie vodného zdroja HP-1 na zásobovanie pitnou vodou.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a ako špeciálny stavebný úrad, oznámi dňa 09. 10. 2017 listom číslo OÚ-HC-OSŽP-2017/000111-006 začatie vodoprávneho konania o povolenie na osobitné užívanie vód, konania o určenie ochranného pásma vodárenského zdroja a začatie stavebného konania dotknutým orgánom a účastníkom konania a na prerokovanie žiadosti nariadi na deň 09. 11. 2017 ústne pojednávanie. Zároveň upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že môžu svoje námitky a stanoviská uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Dňa 16. 10. 2017 bolo na tunajší úrad doručené stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OÚ-TT-OCDPK-2016/019019/Ho zo dňa 19. 05. 2016, k oznameniu o začatí stavebného konania. V stanovisku sa uvádzá, že ak budú splnené všetky podmienky stanoviska č. sp. OÚ-TT-OCDPK-2016/019019/Ho zo dňa 19. 05. 2016, t.j. stavebník si pred vydaním stavebného povolenia vyžiada na tunajšom cestnom správnom orgáne určenie na použitie prenosného dopravného značenia, tunajší cestný správny orgán bude súhlasiť s vydaním stavebného povolenia uvedenej stavby.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a ako špeciálny stavebný úrad prerokoval predmetnú žiadosť vo vodoprávnom konaní na ústnom pojednávaní dňa 09. 11. 2017 podľa predložených dokladov a projektovej dokumentácie v navrhovanom rozsahu.

Na ústnom pojednávaní, ani v priebehu stavebného konania neboli k žiadosti uplatnené žiadne námitky účastníkov konania. Požiadavky dotknutých orgánov sú zapracované do záväzných podmienok uskutočnenia vodnej stavby.

Dňa 20. 11. 2017 bolo na tunajší úrad doručené určenie na použitie prenosného dopravného značenia, ktoré vydal Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, dňa 15. 11. 2017 pod číslom OU-TT-OCDPK-2017/035829/Ho.

Okresný úrad v Hlohovci, odbor starostlivosti o životné prostredie, preskúmal predloženú žiadosť podľa § 62 stavebného zákona a § 26 vodného zákona v stavebnom konaní a zistil, že uskutočnením vodnej stavby pri dodržaní podmienok povolenia nebudú ohrozené verejné záujmy, život a zdravie osôb ani životné prostredie, ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, ani iným právom chránené záujmy iných, preto vodnú stavbu za stanovených podmienok povolil.

Zároveň tunajší orgán štátnej vodnej správy po preskúmaní žiadosti o povolenie na osobitné užívanie vód vo vodoprávnom konaní povolil osobitné užívanie vód podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona - odber podzemných vód z vodného zdroja HP-1, na pozemku parc. číslo 18/1, katastrálne územie Posádka.

Na ochranu územia pred negatívnym ovplyvnením alebo ohrozením vodárenského zdroja v jeho bezprostrednej blízkosti a na ochranu odberného zariadenia pred jeho poškodením, tunajší orgán štátnej vodnej správy úrad určil podľa § 32 ods. 1 vodného zákona ochranné pásmo I. stupňa vodárenského zdroja podzemnej vody HP-1, na pozemku parc. číslo 18/1, katastrálne územie Posádka, podľa Záverečnej správy z hydrogeologického prieskumu „Dvorníky - Posádka - HGP vrt HP-1“ vyhotovenej v apríli 2017.


Správny poplatok: Oslobodenie od správneho poplatku podľa § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie o odvolaní

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a § 69 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a správneho orgánu, a súčasne sa zverejní iným spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.




Ing. Alicie Fridrichová
vedúca odboru

Vyvesené dňa: 16. 01. 2018

Zvesené dňa:



Rozhodnutie sa doručí:

Účastníkom konania

1. Obec Dvorníky, starosta Mgr. Ľuboš Gubáň
2. Ing. Rudolf Hasička „EKOSTA 2000 - ekologické stavby“, Orešanská 7, 917 01 Trnava
3. Ostatným účastníkom konania (vlastníkom susediacich pozemkov a stavieb) sa doručuje verejnou vyhláškou

Dotknutým orgánom

4. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
5. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
6. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
7. eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
8. Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 831 03 Bratislava
9. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava
10. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 02 Trnava
11. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, okresný dopravný inšpektorát, Starohájska 3, 917 01 Trnava
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1, 921 01 Piešťany
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 09 Trnava
14. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
15. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu II, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
16. Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava
17. Environmentálny fond, Martinská 49, 813 26 Bratislava
18. Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, Podzámska 39, 920 01 Hlohovec
19. Okresný úrad Hlohovec, OSŽP, štátnej správe odpadového hospodárstva
20. Okresný úrad Hlohovec, OSŽP, štátnej správe ochrany prírody a krajiny
21. Okresný úrad Hlohovec, OSŽP - k spisu