

**Obec Dvorníky**  
**Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove**  
**Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov**  
**Kontaktná adresa: Podzámska 39, 920 01 Hlohovec**

č. 495/2021-MS (81/2022-MS)

v Hlohovci 5.1. 2022

Vybavuje: Ing. Seewaldová

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

**VEC: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava**

v zastúpení spoločnosťou **JUPROKIPRO spol. s r.o., Račianska 77, Bratislava**  
**zastúpenú Helmutom Mičudikom – HM a MM Služby, Vajnorská 5, Ivanka**  
**pri Dunaji**

- stavebné povolenie na stavbu: ZS a RR bod Dvorníky II – HC DVR

**S T A V E B N É   P O V O L E N I E**

Obec Dvorníky – Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. (1) a §119 ods. (3) Zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /ďalej stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov prerokoval v stavebnom konaní žiadosť Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava zo dňa 31.5. 2021 o vydanie stavebného povolenia na stavbu: ZS a RR bod Dvorníky II – HC DVR v katastrálnom území Dvorníky s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané obcou Dvorníky, Spoločným obecným úradom so sídlom v Leopoldove dňa 24.3. 2021 pod č. 121/2021-MS (1085/2019-MS, 40/2020-MS).

Stavebný úrad preskúmal žiadosť v zmysle § 62 stavebného zákona a rozhodol takto:

Dočasná stavba: ZS a RR bod Dvorníky II – HC DVR v katastrálnom území Dvorníky sa podľa § 66 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 46 Zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

**p o v o ľ u j e .**

Popis stavby:

Jedná sa o vybudovanie OK stožiaru v nadmorskej výške (kóte)  $v = 138$  m n.m., vysokého 40 m, na ktorom bude umiestnený anténny systém Slovak Telekom a ďalej z osadenia technologického zariadenia, ktoré bude umiestnené v jednom novoosadenom „outdoor“ kabinete. Objekt bude na elektrickú energiu pripojený napojením z existujúceho upraveného NN rozvádzača v existujúcej transformačnej stanici TS 0028-002. Objekt bude pripojený na distribučný rozvod energetiky káblovým prívodom AYKY 4 x 25 od rozpojovacej skrine SR4

cez novoosadený elektromerový rozvádzač RE, ktorý bude osadený na betónovej ploške vedľa rozpojovacej skrine SR4. Hlavný prívod do objektu ZS bude novou podzemnou elektrickou prípojkou tvoreného káblom NAYY-J 4x70 a zemniacim pásom FeZn 30/4 od novoosadeného elektromerového rozvádzača RE, osadeného pri transformačnej stanici, vzdialenej 200 m od stožiaru.

Účel stavby: skvalitnenie a vylepšenie pokrytia obce Dvorníky a okolia rádiatelefonným signálom v systéme GSM 900, UMTS 2100 a zabezpečenie pokrytia rádiatelefonným signálom v systéme LTE 800, LTE 1800 a LTE 2600.

Dočasnosť stavby: po dobu trvania nájomnej zmluvy.

### **Projekt vypracoval:**

JUPROKIPRO spol. s r.o. – Ing. Cyril Kiršner, Račianska 77, Bratislava

### **Záväzné podmienky uskutočňovania stavby:**

- 1/ Pred začatím výkopových prác je potrebné požiadať správcov jestvujúcich inžinierskych sietí o ich vytýčenie.
- 2/ V zmysle § 75 stavebného zákona pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.  
Stavba musí byť umiestnená v zmysle územného rozhodnutia o umiestnení stavby Vydaného obcou Dvorníky – Spoločným obecným úradom so sídlom v Leopoldove dňa 24.3. 2021 pod č. 121/2021-MS (1085/2019-MS, 40/2020-MS).
- 3/ Stavba musí byť uskutočnená v súlade s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní stavebným úradom. Táto dokumentácia je nedeliteľnou súčasťou tohto povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho právoplatného povolenia stavebného úradu.
- 4/ Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce s tech. zariadeniami a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
- 5/ Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu, najmä všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb ako aj príslušné technické normy.
- 6/ Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude stavebnému úradu oznámený do 15 dní po skončení výberového konania.
- 7/ Lehota na dokončenie stavby: Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- 8/ Stavba musí byť označená štítkom „Stavba povolená“ s uvedením čísla a dátumu povolenia..
- 9/ Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
- 10/ Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác.
- 11/ Podmienky dotknutých orgánov a organizácií:

Okresný úrad Hlohovec – odbor starostlivosti o ŽP zo dňa 9.7. 2021 pod č. OÚ-HC-OSŽP-2019/000750-002:

- Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny.
- V zmysle §47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny, na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických

a estetických funkcií dreveniny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy pozemku, na ktorom drevena rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca a po vyznačení výrubu dreveniny.

- Na prípadný výrub drevenín je v zmysle §47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas obce Dvorníky v zastúpení starostom.
- V prípade, že povolená stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie invázných druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať na náklady pôvodcu šírenia, v zmysle §7 ods. 4 zákona o ochrane prírody.
- V zmysle §7b ods. 3 zákona o ochrane prírody vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný odstraňovať invázne druhy rastlín podľa odseku 2 zo svojho pozemku spôsobom, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, (vyhláška 24/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov) a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu. Ak ide o výskyt invázných druhov rastlín na lesných pozemkoch, postupuje sa podľa programu starostlivosti o lesy.
- Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreveniny v súlade s §47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevenín vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevenín. Poškodené dreveniny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
- Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle §4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a v prípade budovania alebo plánovanej rekonštrukcie nadzemného elektrického vedenia je každý povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrčovaniu vtákov v zmysle §4 ods. 4 zákona o ochrane prírody.
- Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chorého, zraneného, poškodeného alebo uhynutého chráneného živočícha v jeho prirodzenom prostredí, je stavebník resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález bezodkladne oznámiť spolu s opisom situácie organizácii ochrany prírody, ktorá určí ďalšie nakladanie s ním. Organizáciu prijímajúcou oznámenia o nájdených chránených živočíchoch, je podľa § 65a ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody, Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Malé Karpaty so sídlom v Modre. V prípade, že predmetnou investičnou akciou má prísť k porušeniu podmienok ochrany chráneného druhu (§§ 35 a 36 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR.
- Na zmiernenie rušivého optického vnemu stožiaru možno použiť náter konštrukcie stožiaru zelenej farby alebo striedavo dvojfarebne s použitím zelenej farby.
- Na zmiernenie rušivého vplyvu celej stavby na okolitú voľnú krajinu, vykonať výsadbu izolačného pásu zelene pozdĺž oplotenia. Pri výbere druhového zloženia drevenín uplatniť pôvodné druhy drevenín (krov).

Okresný úrad Hlohovec – odbor starostlivosti o ŽP zo dňa 2.7.2021 pod č. OÚ-HC-OSŽP-2019/000738-002:

- Podľa §99 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch sa tunajší úrad vyjadruje k dokumentácii v kolaudačnom konaní.
- Zhodnotenie alebo zneškodnenie všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby zdokladovať tunajšiemu úradu pri kolaudácii stavby.
- Pri realizácii danej stavby dodržať príslušné ustanovenia zákona o odpadoch a s ním súvisiace predpisy týkajúce sa predmetnej stavby.
- Odovzdávať odpad len do zariadenia s platným súhlasom na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.

Okresný úrad Hlohovec – odbor starostlivosti o ŽP zo dňa 29.7. 2021 pod č. OÚ-HC-OSŽP-2019/000738-002:

- Zabezpečiť dodržanie všetkých zákonných ustanovení na ochranu povrchových a podzemných vôd.
- Pri realizácii stavby dbať o ochranu podzemných vôd a povrchových vôd a zabrániť Prípadnému nežiadúcemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných vôd a povrchových vôd.
- Pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

SPP – distribúcia a.s., Bratislava zo dňa 9.12. 2019 pod č. TD/NS/0925/2019/Mo:

- Rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia musí byť ihneď ohlásené SPP-D na t.č. 0850 111 727.

Západoslovenská distribučná a.s. zo dňa 23.9. 2019

- Rešpektovať a dodržiavať ochranné pásma v zmysle ustanovení §43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a nadväzných legislatívnych predpisov. Pred začiatkom zemných prác káblové vedenia vytýčiť pracovníkom ZSD. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení je možné vykonávať iba ručne. Vzdušné vedenia a ich ochranné pásma rešpektovať v plnom rozsahu. Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov vedenia, vrátane uzemňovacej sústavy.
- Miestom pripojenia nového odberného miesta s požadovaným odberom  $P_i - 24 \text{ kW}$  a  $P_s - 14 \text{ kW}$  bude novovybudovaná istiacia skriňa SR4 v blízkosti transformačnej stanice TS 0028-002 v obci Dvorníky, ktorá bude pripojená z NN rozvádzača TS káblom NAYY-J 4x95. Z novovybudovanej skrine SR4 bude vybudovaná elektrická prípojka zemným káblom NAYY-J 4 x 25 mm<sup>2</sup> do elektromerovej rozvodnice RE, ktorá bude umiestnená v blízkosti istiacej skrine SR. Nová skriňa bude vybudovaná na základe platnej zmluvy o pripojení uzatvorená medzi spoločnosťou Západoslovenská distribučná ako prevádzkovateľom distribučnej sústavy a investorom Slovak Telekom. a.s..
- Fakturačné meranie spotreby elektrickej energie bude priame v spoločnom elektromerovom rozvádzači osadenom na hranici parcely stavebníka a verejnej komunikácie, prístupné pracovníkom ZSE a.s. každú dennú i nočnú hodinu – zodpovedný investor stavby. Odporúčame nainštalovať „RE“ plastový z dôvodu používania bezdrôtovej komunikácie, minimálne 600 mm nad upraveným terénom. Hodnota ističov pred elektromerom môže mať max.  $I_n = 25A/3$  v charakteristike B.
- Deliace miesto medzi elektroenergetickými zariadeniami prevádzkovateľa a elektroenergetickými zariadeniami žiadateľa tvorí majetkovú hranicu vlastnícky oddeľujúcu elektroenergetické zariadenia prevádzkovateľa od elektroenergetických zariadení žiadateľa v tomto prípade vývodové svorky poistkových spodkov v novovybudovanej istiacej skrini SR v blízkosti transformačnej stanice TS 0028-002 v obci Dvorníky.

- Dodržať ochranné pásma všetkých vedení VVN, VN a NN, definovaných podľa §43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonov, s ktorými osoby mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

Ministerstvo obrany SR zo dňa 24.7. 2019 pod č. ASM -40-1809/2019:

- Dodržať plánované technické a prevádzkové parametre ZS a RRB.
- 12/ Po realizácii stavby stavebník na dotknutý pozemok SPF podá na príslušnej správe katastra návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností o vzniku vecného bremena v súlade so stavebným povolením.
  - 13/ Po dokončení stavby bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel.
  - 14/ Po realizácii stavby uviesť pozemok 1142/2 (parcely registra „E“ č. 1151 a 1150/1) vo vlastníctve Márie Zámečnikovej, bytom Hlavná 68, Zavar a Andreja Zámečníka, bytom Dvorníky 216 do pôvodného stavu.
  - 15/ Podmienky Okresného úradu Trnava – pozemkového a lesného odboru uvedené v rozhodnutí č. OU-TT-PLO-2021/028459-009 zo dňa 21.12. 2021 nie sú týmto rozhodnutím dotknuté a zostávajú v platnosti.
  - 16/ Podmienka týkajúca sa uvedenia pozemku parc.č. 1142/2 (parcely registra „E“ č. 1151 a 1150/1 vo vlastníctve Márie Zámečnikovej, bytom Hlavná 68, Zavar a Andreja Zámečníka, bytom Dvorníky 216 po realizácii stavby do pôvodného stavu zostáva v platnosti.
  - 17/ Stavebník a zhotoviteľ je povinný dodržať § 127 ods. 2 stavebného zákona.
  - 18/ Na uskutočnenie stavby možno použiť v zmysle § 43f stavebného zákona iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
  - 19/ Stavebník všetky podmienky, za ktorých mu bola stavba povolená, je povinný po doručení tohto povolenia brať na vedomie s tým, že sa ich zaväzuje plniť.
  - 20/ Po ukončení stavby podá stavebník podľa § 79 stavebného zákona stavebnému úradu návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, bez ktorého nesmie stavbu užívať.
  - 21/ Stavebník ku kolaudácii stavby predloží doklady o vhodnosti použitých materiálov a výrobkov podľa § 43f stavebného zákona a zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
  - 22/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.
  - 23/ Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti stavba nebude začatá.

### **O d ô v o d n e n i e**

Dňa 31.5. 2021 podal na tunajšom stavebnom úrade Slovak Telekom a.s., Bajkalská Bajkalská 28, Bratislava v zastúpení spoločnosťou JUPROKIPRO spol. s r.o., Račianska 77, Bratislava zastúpenú Helmutom Mičudikom – HM a MM Služby, Vajnorská 5, Ivanka pri Dunaji žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: ZS a RR bod Dvorníky II – HC DVR v katastrálnom území Dvorníky.

K žiadosti o stavebné povolenie boli predložené doklady potrebné pre posúdenie a povolenie predmetnej stavby tak, ako je uvedené v ustanoveniach §§8 a 9 Vyhl.č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané obcou Dvorníky, Spoločným obecným úradom so sídlom v Leopoldove dňa 24.3. 2021 pod č. 121/2021-MS (1085/2019-MS, 40/2020-MS).

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu dňa 11.6. 2021 oznámil tunajší stavebný úrad verejnou vyhláškou začatie stavebného konania. V stanovenej lehote neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky. Pripomienky dotknutých orgánov a organizácií sú zohľadnené v podmienkach určených pre uskutočňovanie stavby. V podmienke č. 14 vo výrokovej časti tohto rozhodnutia stavebný úrad uviedol, že pripomienka účastníkov konania Márie Zámečnikovej, bytom Hlavná 68, Zavar a Andreja Zámečníka, bytom Dvorníky 216 - vlastníkov dotknutého pozemku parc.č. 1142/2 (parcely registra „E“ č. 1151 a 1150/1), týkajúca sa uvedenia daného pozemku do pôvodného stavu, ktorej bolo vyhovené v územnom konaní zostáva v platnosti, nakoľko sa jedná o pripomienku týkajúcu sa realizácie stavby a stavebník je povinný ju splniť. Podmienky účastníka konania Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, Bratislava ako správcu dotknutého pozemku parcela č. 1142/2 (parcela registra „E“ č. 1169) sú zohľadnené v podmienkach č. 14 a 15 vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Podmienky uvedené v rozhodnutí Okresného úradu Trnava – pozemkového a lesného odboru neboli týmto rozhodnutím dotknuté nakoľko podľa § 66 ods. 2 písm. e/ stavebného zákona sa do podmienok stavebného povolenia uvedú iba požiadavky dotknutých orgánov, ktoré nie sú uplatnené v samostatnom rozhodnutí. Rozhodnutie Okresného úradu Trnava – pozemkového a lesného odboru má pre stavebníka rovnaké právne účinky ako rozhodnutie stavebného úradu.

Podľa §58 ods. (4) stavebného zákona stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám, prípadne súhlas vlastníka alebo užívateľa pozemku či stavieb na ňom, ktorá funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisí so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom, a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený. Nakoľko elektrická prípojka je podzemnou stavbou, podľa uvedeného ustanovenia k stavebnému konaniu nebolo potrebné dokladovať vlastníctvo k pozemkom ani súhlas vlastníkov alebo užívateľov pozemkov. Nakoľko pozemok, na ktorom bude stavba umiestnená nie je vo vlastníctve žiadateľa a medzi vlastníkom pozemku – obcou Dvorníky zastúpenou starostom obce a stavebníkom je uzavretá nájomná zmluva na dobu určitú, stavebný úrad stavbu ZS a RR bod Dvorníky II – HC DVR povolil ako dočasnú stavbu po dobu trvania nájomnej zmluvy.

Obec Dvorníky – Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie najmä z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí. Uskutočnením stavby nebudú ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.


Dokumentácia stavby zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom.

V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad dôvody, ktoré by znemožňovali možnosť povolenia stavby. Z uvedených dôvodov bolo vo veci rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Leopoldove, na adrese Podzámska 39, Hlohovec. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom na základe správnej žaloby až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 stavebného zákona. Musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Súčasne musí byť zverejnené na webovom sídle správneho orgánu, pokiaľ je zriadené. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.



  
Maroš Nemeček  
starosta obce

Vyvesené: 19.01.2022

Zvesené:



Rozhodnutie sa doručí:

1/ Helmut Mičudík – HM a MM Služby, Vajnorská 5, Ivanka pri Dunaji

Na vedomie:

- 2/ Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava
- 3/ SPP - distribúcia a.s., LC, Závodská cesta 26, Žilina
- 4/ Slovak Telekom a.s., Poštová 1, Žilina
- 5/ Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, Bratislava
- 6/ Ministerstvo dopravy a výst. SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, M.R. Štefánika 2, Zvolen
- 7/ Okresný úrad Hlohovec – odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, Hlohovec
- 8/ Okresný úrad Trnava – pozemkový a lesný odbor, Vajanského 22, Trnava
- 9/ Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dopravná 1, Piešťany
- 10/ Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, Bratislava
- 11/ Obec Dvorníky – starosta obce Maroš Nemeček – na zverejnenie verejnej vyhlášky

Účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje formou verejnej vyhlášky.