

Obec Dvorníky
Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove
Hlohovská cesta 1818/2A, 920 41 Leopoldov
Kontaktná adresa: Podzámska 39, 920 01 Hlohovec

č. 319/2023-MS

v Hlohovci 7.6. 2023

Vybavuje: Ing. Seewaldová

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

Vec : **UNICO Invest SK s.r.o., Pestovateľská 2, Bratislava**
v zastúpení Ing. Ľubomírom Vrľákom, Jilemnického 2, Červeník
-stavebné povolenie na časť stavby: „IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa“

S T A V E B N É P O V O L E N I E

Obec Dvorníky – Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) prerokoval v stavebnom konaní žiadosť spoločnosti UNICO Invest SK s.r.o., Pestovateľská 2, Bratislava v zastúpení Ing. Ľubomírom Vrľákom, bytom Jilemnického 2, Červeník zo dňa 6.4. 2023 o vydanie stavebného povolenia na časť stavby "IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa" s dotknutými orgánmi a účastníkmi konania.

Stavebný úrad preskúmal žiadosť v zmysle § 62 stavebného zákona a Vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie rozhodol takto:

časť stavby: "IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa" v rozsahu nasledovných stavebných objektov:

SO 03.1 Prekládka VN

SO 03.2 Trafostanica

SO 03.3 Rozvod NN

SO 03.4 Prekládka NN

SO 03.5 Elektromobilita – nabíjacie stanice

SO 04 Verejné osvetlenie

SO 05 Rozvod verejného rozhlasu

SO 07.1 Kanalizačné prípojky

SO 08 Vodovodné prípojky

v obci Dvorníky, katastrálne územie Dvorníky sa podľa § 66 stavebného zákona a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e .

Projekt vypracoval: BEVVA s.r.o. – Ing. Karol Kažimír, Ovocná 12, Trnava

3MP ateliér spol. s r.o. – Ing. Viktor Kováčik, Pribinova 4, Hlohovec

Popis stavby:

SO-03.1 Prekládka VN

SO-03.2 Trafostanica

Existujúca stožiarová trafostanica bude zdemontovaná a nahradená novou kioskovou transformačnou stanicou 22/0, 42kV-2x630kVA. Časť existujúce vzdušného vedenia VN 22 kV linky č. 237 bude zdemontovaná. Pre napojenie navrhovanej trafostanice 22/0,42kV, 2x630kVA bude vybudované nové zemné káblové vedenie VN 22kV, káblami 3x NA2XS(F)2Y 1x240. Na parcele H5 bude osadený nový koncový podperný bod s novým úsekovým vypínačom. Z neho bude vedené nové zemné káblové vedenie VN linky č. 237 káblami 3xNA2XS(F)2Y 1x240 do novej transformačnej stanice TS 22/0,42kV-2x630kVA do prívodného poľa 1 rozvádzača VN. Z rozvádzača VN pole č.2 budú vyvedené nové káble VN linky č. 237 káblami 3x3xNA2XS(F)2Y 1x240, ktoré budú ukončené na novom koncovom podpernom bode, ktorý nahradí existujúci priebežný podperný bod. Nové káble VN linky č. 237 budú vedené v zemi v zelenom páse a v chodníku a v križovaní s komunikáciou. Pri križovaní komunikácie budú káble VN uložené v ochranných rúrach fí 200mm.

SO-03.3 Rozvod NN + prípojky

Pre pripojenie bude zriadený nový distribučný rozvod NN, zokruhovaním medzi navrhované rozpojovaco istice skrine 2-1/1-SR6 a 3/2-SR6. Nové rozpojovaco istiace skrine budú osadené na verejne prístupnom mieste, v chodníku alebo v zelenom páse. Nové káble NAYY-J 4x240 budú vedené v zelenom páse a v chodníku. Káble budú uložené v káblovej ryhe, v hĺbke 35cm alebo 1m. Spolu s napájacími káblami bude v trase vedený zemniaci pás FeZn 30/4mm. Pri križovaní komunikácie a vjazdov na pozemky budú káble NN uložené v chráničkách fí 160 mm. Z novonavrnutých rozpojovacích istiacich skriň budú napojené rozvádzače merania RE. Bytové domy budú napojené káblami NAYY 4x35 z rozpojovacej istiacej skrine 1/1-SR4-3/1-SR4. Polyfunkčný objekt bude napojený káblom NAYY 4x70 z rozpojovacej istiacej skrine 3/2-SR6. Radové rodinné dvojdomy budú napojené káblami NAYY 4x16 z príslušnej rozpojovacej istiacej skrine na ulici. Pre každý dvojdom je inštalovaný rozvádzač merania, v ktorom sú umiestnené dva trojfázové elektromery s príslušným hlavným ističom.

SO-03.4 Prekládka NN

Existujúce káblové vedenie NN bude pred začatím výstavby preložené do novej káblovej trasy. Nové káblové vedenie NN smer existujúca SR 25-22 bude vybudované novým káblom NAYY-J 4x240, ktorý bude napojený z novej navrhovanej kioskovej trafostanice, ktorá bude osadená na mieste existujúcej stožiarovej trafostanice. Nové káblové vedenie bude uložené v trase navrhovaného distribučného rozvodu pre IBV Dvorníky – I. etapa. Spolu s napájacím káblom bude v trase vedený zemniaci pás FeZn 30/4mm. Pri križovaní komunikácie a vjazdov na pozemky budú káble NN uložené v chráničkách fí 160 mm.

SO-03.5 Elektromobilita – nabíjacie stanice pre 3 bytové domy a bytový dom s občianskou vybavenosťou

Jednotlivé nabíjacie stanice budú napojené z novovybudovaných rozpojovaco istiacich skriň SR, ktoré budú napojené z rozvádzača merania ER.P-NAB káblom NAYY-J 4x240. Napájací kábel bude zaústený do rozpojovaco istiacej skrine 1-SR2 a preslučkovaný cez ďalšie rozpojovaco istiace skrine 2-SR2, 3-SR a 4-SR2. V rámci výstavby rozvodu NN bude osadený polopriamy rozvádzač ER.P-NAB a rozpojovaco istiace skrine 1-SR2, 2-SR2, 3-SR2 a 4-SR2. Z nich budú napojené nabíjacie stanice NS1, NS2, NS3 a NS4. Nabíjacie stanice budú

z rozpojovaco istiacej skrine napojené káblami NAYY-J 4x35. Spolu s napájacím káblom bude v trase vedený zemniaci pás FeZn 30/4mm. Navrhované sú nabíjacie stanice 2x22kW.

SO 04 Verejné osvetlenie

Pre vonkajšie osvetlenie obytného súboru IBV Dvorníky – I. etapa je navrhnutý rozvádzač vonkajšieho osvetlenia, projekčne označený RVO, ktorý bude napojený z rozpojovaco istiacej skrine 2-1/1-SR6, káblom NAYY-J 4x16. Z rozvádzača je káblom CYKY4Jx10 napojená vetva vonkajšieho osvetlenia. Spolu s napájacím káblom je v trase vedený zemniaci pás FeZn 30/4mm. Vonkajšie osvetlenie je navrhnuté typovými svetidlami LED, Philips iridium gen3 mini, 230V, 36W, IP66, osadené na 6m oceľových pozinkovaných stožiaroch (50ks).

SO 05 Rozvod verejného rozhlasu

Rozvody k reproduktorom budú realizované káblami CYKY-O 2x4. Trasa bude vedená v zemi. Bod napojenia bude existujúci svetelný stĺp. Z neho pôjde kábel vedený v zemi, smerom k novej zástavbe. Zabočením pod komunikáciu v ochrannej rúre prejde na druhú stranu cesty. Pokračovať bude v zemi a na každom druhom svetelnom stĺpe sa osadí reproduktor.

SO 07.1 Kanalizačné prípojky

Kanalizačné prípojky pre rodinné domy sú navrhnuté z PVC DN 160x4,2 a pre bytové domy resp. polyfunkčný objekt z PVC DN 200x4,9. Prípojky sa zriadi na navrhovanej kanalizácii (je predmetom samostatného stavebného konania vedeného príslušným orgánom štátnej vodnej správy), ktorá je vedená pod navrhovanou komunikáciou. Kanalizačné prípojky z PVC rúr DN 160x4,2 sa ukončia na 1,0 m od hranice pozemku.

SO 08 Vodovodné prípojky

Vodovodné prípojky pre navrhované objekty sú navrhnuté z HDPE DN 32x3,0. Prípojky sa zriadi na navrhovanom verejnom vodovode (je predmetom samostatného stavebného konania vedeného príslušným orgánom štátnej vodnej správy), ktorý je vedený pod navrhovanou komunikáciou. Vodovodné prípojky z HDPE trubiek DN 32x3,0 sa ukončia na 1,0 m od hranice pozemku, kde sa umiestnia vodomerné šachty.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie), vydal k predmetnej stavbe Rozhodnutie v zisťovacom konaní číslo OU-HC-OSZP-2022/000707 zo dňa 28.7. 2022 (právoplatné 30.8. 2022), podľa ktorého sa navrhovaná činnosť „IBV Dvorníky Pod Ráblom – I. etapa“ v k.ú. Dvorníky nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Dňa 9.11. 2022 vydal súhlasné záväzné stanovisko k stavbe, podľa ktorého je žiadosť navrhovateľa v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ako aj s vyššie uvedeným rozhodnutím Okresného úradu Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie a jeho podmienkami.

Záväzné podmienky uskutočňovania stavby:

1/ Pred začatím výkopových prác je potrebné požiadať správcov jestvujúcich inžinierskych sietí o ich vytýčenie.

2/ V zmysle § 75 stavebného zákona pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.

-4-

Stavba musí byť umiestnená v zmysle územného rozhodnutia o umiestnení stavby

vydaného obcou Dvorníky – Spoločným obecným úradom so sídlom v Leopoldove dňa 21.11. 2022 pod č. 785/2022-MS.

3/ Stavba musí byť uskutočnená v súlade s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní stavebným úradom. Táto dokumentácia je nedeliteľnou súčasťou tohto povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho právoplatného povolenia stavebného úradu.

4/ Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce s tech.

zariadeniami a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

5/ Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu, najmä všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb ako aj príslušné technické normy.

6/ Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude stavebnému úradu oznámený do 7 dní odo dňa začatia stavby.

7/ Lehota na dokončenie stavby: Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

8/ Stavba musí byť označená štítkom „Stavba povolená“ s uvedením čísla a dátumu povolenia.

9/ Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

10/ Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác.

11/ Podmienky dotknutých orgánov a organizácií:

Okresný úrad Hlohovec – odbor starostlivosti o ŽP zo dňa 22.3. 2023 pod č. OU-HC-OSZP-2023/000452-002:

- Dodržiavať ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny, na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§12 zákona o ochrane prírody).

- V zmysle §47 ods. 3 zákona o ochrane prírody, na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca a po

vyznačení

výrubu dreviny.

- Na prípadný výrub drevín je v zmysle § 47 ods. 3 zák. o ochrane prírody v prípade

pozemkov mimo zastavaného územia obcí je potrebný súhlas Okresného úradu Hlohovec, odboru starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, Hlohovec.

- V zmysle §47 ods. 4 písm. a) zákona o ochrane prírody, súhlas na výrub dreviny

sa

nevyžaduje na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm

nad

zemou a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10m² a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m².

- V zmysle §3 ods. 4 zákona o ochrane prírody sú podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov sú povinní na vlastné náklady vykonať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu

ich

poškodzovania a ničenia.

Okresný úrad Hlohovec – odbor starostlivosti o ŽP zo dňa 21.3. 2023 pod č. OU-HC-OSZP-2023/000450-002

- Podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch sa tunajší úrad vyjadruje v kolaudačnom

konaní stavby.

- Zhodnotenie alebo zneškodnenie všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby

zdokladovať tunajšiemu úradu pri kolaudácii stavby.

- Pri realizácii danej stavby dodržať príslušné ustanovenia zákona o odpadoch a s ním súvisiace predpisy týkajúce sa predmetnej stavby.

-5-

- Odovzdávať odpad len do zariadenia s platným súhlasom na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov alebo oprávnenej organizácii na nakladanie s odpadmi,

s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorenú platnú zmluvu, prednostne na zhodnotenie.

Okresný úrad Hlohovec – odbor starostlivosti o ŽP zo dňa 31.3. 2023 pod č. OU-HC-OSZP-2023/000456-002 a zo dňa 17.4. 2023 pod č. OU-HC-OSZP-2023/000546-002:

- Zabezpečiť dodržanie všetkých zákonných ustanovení na ochranu povrchových a

podzemných vôd a na ochranu pred povodňami.

- Pri realizácii prác dbať o ochranu podzemných vôd a povrchových vôd a zabrániť

prípadnému nežiadúcemu úniku znečisťujúcich látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

- Realizáciou stavby nesmú byť narušené odtokové pomery v území.

- Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami musí byť v súlade s ustanoveniami §39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe

pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

SPP – distribúcia a.s. zo dňa 15.5. 2023 pod č. TD/NS/0181/2023/Md:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo začatím vykonávania iných činností je stavebník

povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).

- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonávať vytyčovanie

plynárnských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.

- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských

zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámene začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže

podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€.

- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie

činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu

kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv,

rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.

- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 na každú stranu od obrysu nízkotlakového (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej

ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého

(ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských

zariadení a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.

- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste

križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou

kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia

a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom

-6-

technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.

- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný

predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie

podmienok na vykonávanie takýchto prác.

- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných

sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.

- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.

- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.

- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej

úrovne terénu.

- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť

ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.

- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského

zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného

činu všeobecného ohrozenia podľa §284 a §285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa §286, alebo §288

zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.

- Stavebník je pri realizácii povinný dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia

Technických

pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 70201. TPP 7020 2.

- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení

a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.

- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.

- V zmysle §79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

- V zmysle §80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

- Zakazujeme v „Ochrannom pásme PZ“ vykonávať činnosti technológiou pretlaku.

- Zakazujeme v „Ochrannom pásme PZ“ vykonávať strojné kopanie.

Západoslovenská energetika a.s. Bratislava zo dňa 1.6. 2023:

- Uloženie vn a nn káblov musí byť vo verejne prístupných trasách a musí vyhovovať STN

-7-

34 1050, 33 2000-5-52 a 73 6005. Káble ukladať do definitívne vybudovaných trás rozvodu. Káble pod spevnenými plochami a komunikáciami ako aj pri križovaní podzemných inžinierskych sietí požadujeme uložiť do káblových chráničiek – korungované rúry FXKV ø160 pre NN káble. Vrchnú hranu uloženia káblov pod spevnenými plochami a komunikáciami požadujeme v hĺbke 1000 mm. Požadujeme doložiť rezy uloženia kábla v celej dĺžke navrhovanej trasy vrátane koordinačných rezov

pri križovaní s podzemnými inžinierskymi sieťami.

- Deliacim miestom medzi zariadením distribučnej sústavy a prípojným zariadením žiadateľa budú poistkové spodky v rozpojovacích skriniach SRPP.

- Merania spotreby elektrickej energie (fakturačné merania) jednotlivých odberateľov budú

v elektromerových rozvádzačoch umiestnených na miestach prístupných pracovníkom ZSDIS z verejného priestranstva, na hraniciach parciel jednotlivých stavebníkov

- a v prípade bytových domov na fasáde bytového domu.
- Majiteľ nehnuteľnosti je povinný zabezpečiť prístup pracovníkov energetiky k elektroenergetickým zariadeniam nachádzajúcim sa alebo prechádzajúcimi cez pozemok za účelom opravy a revízií týchto zariadení.
 - Majetkovo-právne vysporiadanie a prevádzkovanie novonavrhovaných zariadení je riešené Zmluvou o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s..
 - Dodržať ochranné pásma všetkých vedení VVN, VN a NN, definovaných podľa §43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
 - V prípade, že pri umiestnení stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa §45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z..
 - Napojenie na 22 kV sieť energetiky musí byť zrealizované materiálmi a dodávkami, ktoré sú schválené a zavedené v používanie v sústave Západoslovenskej distribučnej a.s..
- Zoznam materiálov schválených pre používanie v sústave Západoslovenskej distribučnej a.s. sa nachádza na webovej stránke www.zsdis.sk.
- Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov patriacich Západoslovenskej distribučnej a.s..
 - Zemné práce pri križovaní a súbehu zariadení Západoslovenskej distribučnej a.s. požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou – ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné prepisy a ustanovenia príslušných STN.
 - Pri prácach na zariadeniach patriacich Západoslovenskej distribučnej a.s. požiadať pracovníkov Tímu správy energetických zariadení Západ-Trnava o technický dozor.
- Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
- Technická inšpekcia a.s. Bratislava pod číslom 1528/1/2023 zo dňa 19.4. 2023:
- Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – SO – 03.2 Trafostanica je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky §5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a §14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou a.s..
 - Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – SO – 03.2 Trafostanica vykonať úradnú skúšku v zmysle §12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a §14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou a.s..

12/ Podmienky obce Dvorníky zastúpenej starostom obce Marošom Nemečkom ako dotknutého cestného orgánu uvedené v rozhodnutí č. 469/2022 zo dňa 24.8. 2022, Krajského pamiatkového úradu Trnava uvedené v rozhodnutí č. KPUTT-2022/9508-4/44565/Grz zo dňa 26.5. 2022 a Okresného úradu Hlohovec, odboru starostlivosti o životné prostredie uvedené v rozhodnutí č. OU-HC-OSZP-2022/000707 zo dňa 28.7.

2022 a Okresného úradu Trnava – pozemkového a lesného odboru uvedené v rozhodnutí č. OU-TT-PLO-2023/023510-002 zo dňa 16.5. 2023 nie sú týmto rozhodnutím dotknuté a zostávajú v platnosti.

13/ Križovanie navrhovaných inžinierskych sietí s odvodňovacím kanálom, ev.č. 5211

110 001 navrhnuť a realizovať v zmysle ustanovení STN 73 6961 „Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami z r. 1983“.

14/ Dodržať ochranné pásmo odvodňovacieho kanála vo vzdialenosti 5m od brehových čiar.

15/ Počas realizácie stavby „IBV Pod Ráblom – Dvorníky, technická infraštruktúra, I. etapa je nevyhnutné zachovať funkčnosť a prietoknosť dotknutého odvodňovacieho kanála, ev. č.

5211 110 001 v správe Hydromeliorácie š.p..

16/ V prípade poškodenia odvodňovacej vodnej stavby, spôsobenia škôd alebo neodborným zásahom do odvodňovacej stavby, uviesť kanál do pôvodného stavu a prípadné škody vzniknuté na odvodňovacom kanáli spôsobené pri tejto činnosti budú odstránené na náklady investora.

17/ Za účelom presného vytýčenia odvodňovacieho kanála kontaktovať pracovníka z dislokovaného pracoviska Šaľa, Ing. Ľubomír Neštrák, tel. 0911 501 031, e-mail: nestrak@hmosp.sk

18/ Začiatok a koniec prác oznámiť pracovníkovi z dislokovaného pracoviska Šaľa, Ing. Ľubomírovi Neštrákovi, ktorý písomným protokolom odovzdá riešený úsek odvodňovacieho kanála a následne bude kontrolovať vykonávané práce. Po dokončení prác písomne preberie odvodňovací kanál.

19/ Podmienky účastníka konania Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., Povodia

dolného Váhu, OZ Piešťany uvedené v stanovisku zo dňa 25.5. 2023 pod číslom CS SVP OZ PN 3726/2023/3 CZ 10644/210/2023, týkajúce sa stavebného objektu SO 06

Dažďová

kanalizácia, retenčné nádrže budú zohľadnené v konaní vedenom príslušným orgánom

štátnej správy – Okresným úradom Hlohovec – odborom starostlivosti o životné prostredie.

20/ Na uskutočnenie stavby možno použiť v zmysle § 43f stavebného zákona iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.

21/ Stavebník všetky podmienky, za ktorých mu bola stavba povolená, je povinný po doručení tohto povolenia brať na vedomie s tým, že sa ich zaväzuje plniť.

22/ Po ukončení stavby podá stavebník podľa § 79 stavebného zákona stavebnému úradu návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, bez ktorého nesmie stavbu užívať.

23/ Stavebník ku kolaudácii stavby predloží doklady o vhodnosti použitých materiálov a výrobkov podľa § 43f stavebného zákona a zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných

výrobkoch v znení neskorších predpisov.

24/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

25/ Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do troch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti stavba nebude začatá.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 6.4. 2023 podala spoločnosť UNICO Invest SK s.r.o., Pestovateľská 2, Bratislava v zastúpení Ing. Ľubomírom Vrľákom, bytom Jilemnického 2, Červeník na tunajšom

stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na časť stavby „IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa“ v rozsahu stavebných objektov: SO 03.1 Prekládka VN, SO 03.2 Trafostanica, SO 03.3 Rozvod NN, SO 03.4 Prekládka NN, SO 03.5 Elektromobilita – nabíjacie stanice, SO 04 Verejné osvetlenie, SO 05 Rozvod verejného rozhlasu, SO 07.1 Kanalizačné prípojky, a SO 08 Vodovodné prípojky v obci Dvorníky, v kat. území Dvorníky. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. Podanie žiadosti bolo zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke stavebného úradu, obce Dvorníky.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané obcou Dvorníky – Spoločným obecným úradom so sídlom v Leopoldove dňa 21.11. 2022 pod č. 785/2022-MS.

K žiadosti o stavebné povolenie boli predložené doklady potrebné pre posúdenie

a

povolenie predmetnej stavby tak, ako je uvedené v ustanoveniach §§8 a 9 Vyhl.č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu dňa 13.4. 2023 oznámil tunajší stavebný úrad verejnou vyhláškou začatie stavebného konania. V stanovenej lehote neboli vznesené

žiadne námietky ani pripomienky. Pripomienky dotknutých orgánov a organizácií sú zohľadnené v podmienkach určených pre uskutočňovanie stavby. Podmienky účastníka

konania Hydromeliorácií š.p., Bratislava sú zohľadnené v podmienkach č. 13 až 18 vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Nakoľko stavebný objekt SO 06 Dažďová kanalizácia, retenčné nádrže nie je predmetom tohto stavebného povolenia, podmienky účastníka konania Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., Povodia dolného Váhu, OZ Piešťany uvedené v stanovisku zo dňa 25.5. 2023 pod číslom CS SVP OZ PN 3726/2023/3 CZ 10644/210/2023, týkajúce sa realizácie uvedeného stavebného objektu budú podľa podmienky č. 19 vo výrokovej časti tohto rozhodnutia uplatnené v konaní vedenom príslušným orgánom štátnej správy – Okresným úradom Hlohovec – odborom starostlivosti o životné prostredie.

Podmienky uvedené v rozhodnutí obce Dvorníky, Krajského pamiatkového úradu Trnava, Okresného úradu Hlohovec – odboru starostlivosti o životné prostredie a Okresného úradu Trnava – pozemkového a lesného odboru neboli týmto rozhodnutím dotknuté nakoľko podľa § 66 ods. 2 písm. e/ stavebného zákona sa do podmienok stavebného povolenia uvedú iba požiadavky dotknutých orgánov, ktoré nie sú uplatnené v samostatnom rozhodnutí. Rozhodnutie obce Dvorníky, Krajského pamiatkového úradu Trnava, Okresného úradu Hlohovec – odboru starostlivosti o životné prostredie a Okresného úradu Trnava – pozemkového a lesného odboru má pre stavebníka rovnaké právne účinky ako rozhodnutie stavebného úradu.

Dňa 9.11. 2022 vydal Okresný úrad Hlohovec – odbor starostlivosti o životné prostredie súhlasné záväzné stanovisko k stavbe, podľa ktorého je žiadosť navrhovateľa v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ako aj s podmienkami rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, číslo OU-HC-OSZP-2022/000707 zo dňa 28.7. 2022 (právoplatné 30.8. 2022), podľa ktorého sa navrhovaná činnosť „IBV Dvorníky

Pod

Ráblom – I. etapa“ v k.ú. Dvorníky nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Obec Dvorníky – Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie najmä z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí. Uskutočnením stavby nebudú ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom.

V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad dôvody, ktoré by znemožňovali možnosť povolenia stavby. Z uvedených dôvodov bolo vo veci rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

-10-

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu majú účastníci konania právo podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia. Podľa § 140c ods. (8) stavebného zákona proti tomuto rozhodnutiu má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu (§ 29 ods. 12, § 37 ods. 1 a § 19 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie). Podľa § 140c ods.9 stavebného zákona je odvolanie možné podať v lehote 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Podľa § 54 ods. 1 správneho poriadku odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, t.j. Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, na adresu Podzámska 39, Hlohovec. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 stavebného zákona. Musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli príslušnej obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Maroš Nemeček
starosta obce

Zverejnenie rozhodnutia - podľa § 69 ods. 3 stavebného zákona - odo dňa jeho vydania až do nadobudnutia jeho právoplatnosti:

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Zverejnené dňa:

Ukončenie zverejnenia dňa:

Rozhodnutie sa doručí:

- 1/ Ing. Ľubomír Vrľák, Jilemnického 2, Červeník
- 2/ Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Povodie dolného Váhu OZ, Nábr. I.Krasku 3, Piešťany
- 3/ Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, Bratislava

Na vedomie:

- 4/ Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava
- 5/ SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44b, Hlohovec
- 6/ Slovak Telekom a.s., Poštová 1, Žilina
- 7/ Okresný úrad Hlohovec – odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, Hlohovec
- 8/ Okresný úrad Trnava – pozemkový a lesný odbor, Vajanského 22, Trnava
- 9/ Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dopravná 1, Piešťany
- 10/ Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6, Trnava
- 11/ Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, Trnava

12/ Obec Dvorníky

Účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje formou verejnej vyhlášky.